

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL



Assinatura

Logo Horizontal
Extendida



Laboratório
Compartilhado de Ensino e
Pesquisa em Telecomunicações



Laboratório
Compartilhado de Ensino e
Pesquisa em Telecomunicações

Assinatura

Logo Horizontal
Resumida






Assinatura

Logo Vertical
Resumida




Área de proteção

A área de proteção tem o objetivo de preservar a integridade da logo. Ela é delimitada pela altura "x" representada no exemplo abaixo. E deverá ser respeitada em todos os materiais e projetos de criação visuais.



Proporções

A Redução máxima é determinada com o objetivo de preservar a legibilidade do logo. Para materiais impressos recomenda-se o limite de redução em 15mm de altura.



Restrições de contraste

Utilize a marca em uma única cor somente em último caso, quando houver restrições de cores e impressão, preferencialmente, sobre fundo branco ou sobre as cores institucionais IFD.

Use a marca em preto para fundos de 0% a 40% de preto e a marca em branco para fundos de 50% a 100% de preto.

0%



100%



10%



20%



30%



40%



50%



60%



70%



80%



90%



Aplicações incorretas

Veja abaixo alguns exemplos do que não fazer com nosso logo.

Lembre-se que a consistência é fundamental. A aplicação da logotipo IFD deve respeitar também as diferentes tonalidades de cores que servirão de fundo para o logo.



Não utilizar outras tipograficas no logo.



Não utilizar o logo em outline.



Não aplicar outras cores que não sejam da paleta.



Não rotacionar o logo.



Não aplicar em cores que não contrastem.



Não distorcer o logo.



Não ultrapassar a área de proteção.



Não aplicar em imagens que não contrastem.

01

#213871

C100 M85 Y25 K10

02

#008137

C90 M20 Y100 K10

Tipografia

Nexa Family

AaBbCcDd
01234

Thin
ExtraLight
Light
Book
Regular
Bold
ExtraBold
Heavy
Black